



Veleprodajni cjenik
klima uređaja
2019./2020.



Wi-Fi upravljanje neovisno o tome gdje se nalazite. S Daikin online upravljačem to nije problem - možete pratiti, kontrolirati i izraditi različite rasporede radnji.



Zaštita planeta nam je od najveće važnosti. R-32 radna tvar jednostavna je za reciklažu jer je jednokomponentna.



Rješenja za svaku klimatizacijsku potrebu. Daikin nudi najveći izbor rješenja za grijanje i hlađenje, prikladnih za sve potrebe okoline i osobne potrebe.

Zašto odabrati Daikin Split sustav?

- ✓ Idealno rješenje za svaku primjenu zahvaljujući širokoj paleti dostupnih proizvoda za hlađenje i grijanje.
- ✓ Niski računi za struju zahvaljujući visokim sezonskim učinicima i do A+++ te funkcijama za uštedu energije, poput pametnog oka i tjednog vremenskog programa.
- ✓ Upravljanje putem aplikacije ili praktičnog daljinskog upravljača.
- ✓ Savršena unutarnja klima: tih rad i optimalna distribucija zraka.

SINGLE SPLIT - Kompleti

BLUEvolution

SENSIRA FTXF-A / RXF-A/B

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B45

MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (KW)	SCOP/ ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FTXF20A RXF20A	2,00 (1,30-2,60)	6,15 / A++	2,50 (1,30-3,50)	4,10 / A+	1.150,00 kn 2.350,00 kn	3.500,00kn
FTXF25A RXF25A	2,50 (1,30-3,00)	6,22 / A++	2,80 (1,30-4,00)	4,06 / A+	1.250,00 kn 2.500,00 kn	3.750,00 kn
FTXF35A RXF35A	3,30 (1,30-3,80)	6,21 / A++	3,50 (1,30-4,80)	4,06 / A+	1.350,00 kn 2.640,00 kn	3.990,00 kn
FTXF50A RXF50A/B	5,00 (1,70-6,00)	6,21 / A++	6,00 (1,70-7,70)	4,06 / A+	2.000,00 kn 4.000,00 kn	6.000,00 kn
FTXF60A RXF60A/B	6,00 (1,70-7,00)	6,15 / A++	6,40 (1,70-8,00)	4,06 / A+	2.400,00 kn 4.900,00 kn	7.300,00 kn
FTXF71A RXF71A/B	7,10 (2,30-7,30)	5,15 / A	8,20 (2,30-9,00)	3,81 / A	3.308,00 kn 6.542,00 kn	9.850,00 kn

COMFORA FTXP-L/M / RXP-L/M

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B45


MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (KW)	SCOP/ ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FTXP20L/M RXP20L/M	2,00 (1,30-2,60)	6,79 / A++	2,50 (1,30-3,50)	4,65 / A++	1.650,00 kn 3.250,00 kn	4.900,00kn
FTXP25L/M RXP25L/M	2,50 (1,30-3,00)	6,92 / A++	3,00 (1,30-4,00)	4,61 / A++	1.750,00 kn 3.550,00 kn	5.300,00 kn
FTXP35L/M RXP35L/M	3,50 (1,30-4,00)	6,62 / A++	4,00 (1,30-4,80)	4,64 / A++	1.900,00 kn 3.750,00 kn	5.650,00 kn
FTXP50L/M RXP50L/M	5,00 (1,70-6,00)	6,72 / A++	6,00 (1,70-7,70)	4,10 / A+	2.600,00 kn 5.250,00 kn	7.850,00 kn
FTXP60L/M RXP60L/M	6,00 (1,70-7,00)	6,82 / A++	7,00 (1,70-8,00)	4,10 / A+	3.150,00 kn 6.250,00 kn	9.400,00 kn
FTXP71L RXP71L	7,10 (2,30-7,30)	5,30 / A	8,20 (2,30-9,00)	3,81 / A	3.790,00 kn 7.510,00 kn	11.300,00 kn

PERFERA FTXM-M/N / RXM-M/N9

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B41

MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP / ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FTXM20M/N RXM20M/N9	2,00 (1,30-2,60)	8,53 / A+++	2,50 (1,30-3,50)	5,10 / A+++	2.700,00 kn 4.750,00 kn	7.450,00 kn
FTXM25M/N RXM25M/N9	2,50 (1,30-3,20)	8,52 / A+++	2,80 (1,30-4,70)	5,10 / A+++	2.900,00 kn 5.000,00 kn	7.900,00 kn
FTXM35M/N RXM35M/N9	3,40 (1,40-4,00)	8,51 / A+++	4,00 (1,40-5,20)	5,10 / A+++	3.450,00 kn 6.000,00 kn	9.400,00 kn
FTXM42M/N RXM42M/N9	4,20 (1,70-5,00)	7,50 / A++	5,40 (1,70-6,00)	4,60 / A++	3.700,00 kn 7.100,00 kn	10.800,00 kn
FTXM50M/N RXM50M/N9	5,00 (1,70-5,30)	7,33 / A++	5,80 (1,70-6,50)	4,60 / A++	4.050,00 kn 7.550,00 kn	11.600,00 kn
FTXM60M/N RXM60M/N9	6,00 (1,90-6,70)	6,90 / A++	7,00 (1,70-8,00)	4,30 / A+	4.700,00 kn 8.950,00 kn	13.600,00 kn
FTXM71M/N RXM71M/N9	7,10 (2,30-8,50)	6,11 / A++	8,20 (2,30-10,20)	3,81 / A	5.250,00 kn 11.050,00 kn	16.300,00 kn

EMURA FTXJ-M / RXJ-M

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*FTXJ-MW

*FTXJ-MS

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Wi-Fi adapter - BRP069B41, uključen u isporuci

MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP / ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FTXJ20MW (white) FTXJ20MS (silver) RXJ20M	2,30 (1,30-2,80)	8,73 / A+++	2,50 (1,30-4,30)	4,61 / A++	3.450,00 kn 3.600,00 kn 6.050,00 kn	9.500,00 kn 9.650,00 kn
FTXJ25MW (white) FTXJ25MS (silver) RXJ25M	2,40 (1,30-3,00)	8,64 / A+++	3,40 (1,30-4,50)	4,60 / A++	3.600,00 kn 3.800,00 kn 6.400,00 kn	10.000,00 kn 10.200,00 kn
FTXJ35MW (white) FTXJ35MS (silver) RXJ35M	3,50 (1,40-3,80)	7,19 / A++	4,80 (1,70-5,30)	4,60 / A++	4.400,00 kn 4.600,00 kn 7.250,00 kn	11.650,00 kn 11.900,00 kn
FTXJ50MW (white) FTXJ50MS (silver) RXJ50M	4,80 (1,70-5,30)	7,02 / A++	5,80 (1,70-6,50)	4,28 / A+	5.400,00 kn 5.650,00 kn 9.900,00 kn	15.300,00 kn 15.550,00 kn

STYLISH FTXA-A / RXA-A/B

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*FTXA-AW



*FTXA-AS



*FTXA-AT



MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FTXA20AW (white) FTXA20AS (silver) FTXA20AT (blackwood) RXA20A	2,00 (1,30-2,60)	8,75 / A+++	2,50 (1,30-3,50)	5,15 / A+++	3.550,00 kn 3.700,00 kn 3.950,00 kn 6.200,00 kn	9.750,00 kn 9.950,00 kn 10.150,00 kn
FTXA25AW (white) FTXA25AS (silver) FTXA25AT (blackwood) RXA25A	2,50 (1,30-3,20)	8,74 / A+++	2,80 (1,30-4,70)	5,15 / A+++	3.700,00 kn 3.950,00 kn 4.300,00 kn 6.550,00 kn	10.300,00 kn 10.500,00 kn 10.850,00 kn
FTXA35AW (white) FTXA35AS (silver) FTXA35AT (blackwood) RXA35A	3,40 (1,40-4,00)	8,73 / A+++	4,00 (1,40-5,20)	5,15 / A+++	4.500,00 kn 4.700,00 kn 5.200,00 kn 7.500,00 kn	12.000,00 kn 12.250,00 kn 12.700,00 kn
FTXA42AW (white) FTXA42AS (silver) FTXA42AT (blackwood) RXA42A/B	4,20 (1,70-5,00)	7,50 / A++	5,40 (1,70-6,00)	4,60 / A++	5.300,00 kn 5.550,00 kn 6.100,00 kn 8.350,00 kn	13.650,00 kn 13.900,00 kn 14.450,00 kn
FTXA50AW (white) FTXA50AS (silver) FTXA50AT (blackwood) RXA50A/B	5,00 (1,70-5,30)	7,33 / A++	5,80 (1,70-6,50)	4,60 / A++	5.550,00 kn 5.850,00 kn 6.400,00 kn 10.150,00 kn	15.700,00 kn 16.000,00 kn 16.550,00 kn

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Wi-Fi adapter integriran u uređaj

URURU SARARA FTXZ-N / RXZ-N

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +43°C

 od -20°C
od +18°C


MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FTXZ25N RXZ25N	2,50 (0,60 - 3,90)	9,54 / A+++	3,60 (0,60-7,50)	5,90 / A+++	5.602,00 kn 10.498,00 kn	16.100,00kn
FTXZ35N RXZ35N	3,50 (0,60 - 5,30)	9,00 / A+++	5,00 (0,60-9,00)	5,73 / A+++	6.040,00 kn 10.960,00 kn	17.000,00 kn
FTXZ50N RXZ50N	5,00 (0,60 - 5,80)	8,60 / A+++	6,30 (0,60-9,40)	5,50 / A+++	6.911,00 kn 12.839,00 kn	19.750,00 kn

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B42

PODNA FVXM-F / RXM-M/N9

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FVXM25F RXM25M/N9	2,50 (1,30-3,00)	7,20 / A++	3,40 (1,30-4,50)	4,56 / A+	3.850,00 kn 5.000,00 kn	8.850,00kn
FVXM35F RXM35M/N9	3,50 (1,40-3,80)	6,43 / A++	4,50 (1,40-5,00)	4,00 / A	4.400,00 kn 6.000,00 kn	10.400,00 kn
FVXM50F RXM50M/N9	5,00 (1,40-5,60)	6,80 / A++	5,80 (1,40-8,10)	4,00 / A	5.900,00 kn 7.550,00 kn	13.450,00 kn

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B42

KANALNA FDXM-F3 / RXM-M/N9

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UCINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UCINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FDXM25F3 RXM25M/N9	2,40 (1,30-3,00)	5,63 / A+	3,20 (1,30-4,50)	4,24 / A+	2.550,00 kn 5.000,00 kn	7.550,00kn
FDXM35F3 RXM35M/N9	3,40 (1,40-3,80)	5,26 / A	4,00 (1,40-5,00)	3,88 / A	3.250,00 kn 6.000,00 kn	9.200,00 kn
FDXM50F3 RXM50M/N9	5,00 (1,70-5,30)	5,77 / A+	5,80 (1,70-6,00)	3,93 / A	5.200,00 kn 7.550,00 kn	12.750,00 kn
FDXM60F3 RXM60M/N9	6,00 (1,70-6,50)	5,56 / A	7,00 (1,70-8,00)	3,80 / A	6.800,00 kn 8.950,00 kn	15.750,00 kn

KANALNA PARAPETNA FNA-A / RXM-M/N9

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UCINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UCINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FNA25A RXM25M/N9	2,60 (1,30-3,00)	5,68 / A+	3,20 (1,30-4,50)	4,24 / A+	3.950,00 kn 5.000,00 kn	8.950,00kn
FNA35A RXM35M/N9	3,40 (1,40-3,80)	5,70 / A+	4,00 (1,40-5,00)	4,05 / A+	4.900,00 kn 6.000,00 kn	10.800,00 kn
FNA50A RXM50M/N9	5,00 (1,70-5,30)	5,77 / A+	5,80 (1,70-6,00)	4,09 / A+	5.700,00 kn 7.550,00 kn	13.250,00 kn
FNA60A RXM60M/N9	6,00 (1,70-6,50)	5,56 / A	7,00 (1,70-8,00)	4,16 / A+	6.250,00 kn 8.950,00 kn	15.200,00 kn

KANALNA FBA-A / RXM-M/N9

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UCINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UCINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FBA35A RXM35M/N9	3,40 (1,40-4,00)	6,23 / A++	4,00 (1,40-5,20)	4,07 / A+	6.100,00 kn 6.000,00 kn	12.100,00kn
FBA50A RXM50M/N9	5,00 (1,70-5,30)	6,27 / A++	5,50 (1,70-7,70)	4,06 / A+	6.200,00 kn 7.550,00 kn	13.750,00 kn
FBA60A RXM60M/N9	5,70 (1,70-5,70)	5,91 / A+	7,00 (1,70-8,00)	4,01 / A+	6.750,00 kn 8.950,00 kn	15.650,00 kn

NOVO

PODSTROPNA FHA-A / RXM-M/N9

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81


MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FHA35A RXM35M/N9	3,40 (1,40-4,00)	6,24 / A++	4,00 (1,30-5,10)	4,43 / A+	5.300,00 kn 6.000,00 kn	11.300,00kn
FHA50A RXM50M/N9	5,00 (1,70-5,30)	5,92 / A+	6,00 (1,70-6,00)	3,86 / A	5.450,00 kn 7.550,00 kn	13.000,00 kn
FHA60A RXM60M/N9	5,70 (1,70-5,70)	6,08 / A+	7,20 (1,70-7,20)	3,87 / A	6.100,00 kn 8.950,00 kn	15.000,00 kn

KAZETNA FFA-A / RXM-M/N9

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*BYFQ60CW BIJELI PANEL SA BIJELIM LAMELAMA

*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FFA25A RXM25M/N9 BYFQ60CW	2,50	6,17 / A++	3,20	4,24 / A+	3.538,00 kn 5.000,00 kn 1.662,00 kn	10.200,00kn
FFA35A RXM35M/N9 BYFQ60CW	3,40	6,38 / A++	4,20	4,10 / A+	3.838,00 kn 6.000,00 kn 1.662,00 kn	11.500,00 kn
FFA50A RXM50M/N9 BYFQ60CW	5,00	5,98 / A+	5,80	3,90 / A	4.588,00 kn 7.550,00 kn 1.662,00 kn	13.850,00 kn
FFA60A RXM60M/N9 BYFQ60CW	5,70	5,76 / A+	7,00	4,04 / A+	6.288,00 kn 8.950,00 kn 1.662,00 kn	16.900,00 kn

*U cijeni kompleta je uračunat BYFQ60CW panel sa bijelim lamelama.

KAZETNA FCAG-A/B / RXM-M/N9

R32

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*BYCQ140E STANDARD PANEL

*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FCAG35A/B RXM35M/N9 BYCQ140E	3,50 (1,30-4,00)	6,35 / A++	4,20 (1,30-5,20)	4,90 / A++	4.622,00 kn 6.000,00 kn 1.728,00 kn	12.300,00 kn
FCAG50A/B RXM50M/N9 BYCQ140E	5,00 (1,70-5,30)	6,54 / A++	6,00 (1,70-6,00)	4,30 / A+	4.922,00 kn 7.550,00 kn 1.728,00 kn	14.200,00 kn
FCAG60A/B RXM60M/N9 BYCQ140E	5,70 (1,70-5,70)	6,40 / A++	7,00 (1,70-7,00)	4,20 / A+	5.022,00 kn 8.950,00 kn 1.728,00 kn	15.700,00 kn

*U cijeni kompleta je uračunat BYCQ140E standard panel.

**NOVI
PANEL**

Zajamčeni učin grijanja pri niskim temperetaurama, do -25°C



PERFERA FTXTM-M / RXT-M/N

R32

RADNO
PODRUČJE



od -10°C
od +46°C



od -25°C
od +18°C



MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UCINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UCINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FTXTM30M RXTM30M/N	3,00 (0,70-4,50)	7,60 / A++	3,20 (0,80-6,70)	5,12 / A+++	3.525,00 kn 8.325,00 kn	11.850,00kn
FTXTM40M RXTM40M/N	4,00 (0,70-5,10)	7,70 / A++	4,00 (0,80-7,20)	5,30 / A+++	4.008,00 kn 9.192,00 kn	13.200,00 kn

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B41



COMFORA FTXTP-K / RXTP-N

R32

RADNO
PODRUČJE



od -10°C
od +46°C



od -25°C
od +18°C



MODELI	UČIN HLADENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UCINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UCINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FTXTP25K RXTP25N	2,50 (0,70-4,00)	7,10 / A++	3,20 (0,80-6,20)	4,98 / A+++	3.104,00 kn 8.096,00 kn	11.200,00kn
FTXTP35K RXTP35N	3,50 (0,70-4,40)	7,20 / A++	4,00 (0,80-6,70)	4,81 / A+++	3.506,00 kn 8.294,00 kn	11.800,00 kn

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B45

MULTIINVERTER Vanjske jedinice

BLUEVOLUTION

MULTISPLIT VANJSKA JEDINICA 2MXM-M

R32

RADNO
PODRUČJE



od -10°C
od +46°C



od -15°C
od +18°C



*2MXM-M/N

MODEL	UČIN HLADENJA (KW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (KW)	SCOP / ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC
2MXM40M/N	4,00	8,66 / 8,11 A+++ / A++	4,20	4,64 / 4,60 A++	7.700,00 kn
2MXM50M9	5,00	8,80 / 8,51 A+++	5,60	4,79 / 4,61 A++	9.050,00 kn

MULTISPLIT VANJSKA JEDINICA 3/4/5MXM-N

R32

RADNO
PODRUČJE



od -10°C
od +46°C



od -15°C
od +18°C




*3/4/5MXM-N

MODEL	UČIN HLADENJA (KW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (KW)	SCOP / ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC
3MXM40N	4,00	8,64 / 8,50 A+++	4,60	4,65 / 4,24 A+++ / A+	10.050,00 kn
3MXM52N	5,20	8,64 / 8,14 A+++ / A++	6,80	4,88 / 4,27 A+++ / A+	11.200,00 kn
3MXM68M/N	6,80	8,54 / 7,29 A+++ / A++	8,60	4,34 / 3,83 A+ / A	13.700,00 kn
4MXM68M	6,80	8,54 / 7,29 A+++ / A++	8,60	4,65 / 3,83 A++ / A	14.550,00 kn
4MXM80N	8,00	8,55 / 6,96 A+++ / A++	9,60	4,80 / 3,87 A++ / A	17.100,00 kn
5MXM90N	9,00	8,58 / 7,08 A+++ / A++	10,00	4,68 / 3,86 A+++ / A	18.800,00 kn

MULTIINVERTER Unutarnje jedinice

BLUEVOLUTION

SENSIRA FTXF-A



R32

MODEL	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FTXF20A	2,00	2,50	286 x 770 x 225	1.150,00 kn
FTXF25A	2,50	2,80	286 x 770 x 225	1.250,00 kn
FTXF35A	3,30	3,50	286 x 770 x 225	1.350,00 kn
FTXF50A	5,00	6,00	295 x 990 x 263	2.000,00 kn
FTXF60A	6,00	6,40	295 x 990 x 263	2.400,00 kn

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B45

COMFORA FTXP-L/M




R32

MODEL	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FTXP20L/M	2,00	2,50	286 x 770 x 225	1.650,00 kn
FTXP25L/M	2,50	3,00	286 x 770 x 225	1.750,00 kn
FTXP35L/M	3,50	4,00	286 x 770 x 225	1.900,00 kn
FTXP50L/M	5,00	6,00	295 x 990 x 263	2.600,00 kn
FTXP60L/M	6,00	7,00	295 x 990 x 263	3.150,00 kn

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B45

PERFERA CTXM-M/N, FTXM-M/N



R32

MODEL	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
CTXM15M/N	1,50	1,50	294 x 811 x 272	2.550,00 kn
FTXM20M/N	2,00	2,50	294 x 811 x 272	2.700,00 kn
FTXM25M/N	2,50	2,80	294 x 811 x 272	2.900,00 kn
FTXM35M/N	3,40	4,00	294 x 811 x 272	3.450,00 kn
FTXM42M/N	4,20	5,40	294 x 811 x 272	3.700,00 kn
FTXM50M/N	5,00	5,80	300 x 1,040 x 295	4.050,00 kn
FTXM60M/N	6,00	7,00	300 x 1,040 x 295	4.700,00 kn
FTXM71M/N	7,10	8,20	300 x 1,040 x 295	5.250,00 kn

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B41

EMURA (white) FTXJ-MW



*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Wi-Fi adapter - BRP069B41, uključen u isporuci

R32

MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FTXJ20MW	2,30	2,50	303 x 998 x 212	3.450,00 kn
FTXJ25MW	2,40	3,20	303 x 998 x 212	3.600,00 kn
FTXJ35MW	3,50	4,00	303 x 998 x 212	4.400,00 kn
FTXJ50MW	4,80	5,80	303 x 998 x 212	5.400,00 kn

EMURA (silver) FTXJ-MS



*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Wi-Fi adapter - BRP069B41, uključen u isporuci

R32

MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FTXJ20MS	2,30	2,50	303 x 998 x 212	3.600,00 kn
FTXJ25MS	2,40	3,20	303 x 998 x 212	3.800,00 kn
FTXJ35MS	3,50	4,00	303 x 998 x 212	4.600,00 kn
FTXJ50MS	4,80	5,80	303 x 998 x 212	5.650,00 kn

STYLISH (white) CTXA-AW, FTXA-AW



*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Wi-Fi adapter integriran u uređaj

R32

MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
CTXA15AW	1,50	1,50	295 x 798 x 189	3.400,00 kn
FTXA20AW	2,00	2,50	295 x 798 x 189	3.550,00 kn
FTXA25AW	2,50	2,80	295 x 798 x 189	3.700,00 kn
FTXA35AW	3,40	4,00	295 x 798 x 189	4.500,00 kn
FTXA42AW	4,20	5,40	295 x 798 x 189	5.300,00 kn
FTXA50AW	5,00	5,80	295 x 798 x 189	5.550,00 kn

STYLISH (silver) CTXA-AS, FTXA-AS




*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Wi-Fi adapter integriran u uređaj

R32

MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
CTXA15AS	1,50	1,50	295 x 798 x 189	3.550,00 kn
FTXA20AS	2,00	2,50	295 x 798 x 189	3.700,00 kn
FTXA25AS	2,50	2,80	295 x 798 x 189	3.950,00 kn
FTXA35AS	3,40	4,00	295 x 798 x 189	4.700,00 kn
FTXA42AS	4,20	5,40	295 x 798 x 189	5.550,00 kn
FTXA50AS	5,00	5,80	295 x 798 x 189	5.850,00 kn

STYLISH (blackwood) CTXA-AT, FTXA-AT



*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Wi-Fi adapter integriran u uređaj

R32

MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
CTXA15AT	1,50	1,50	295 x 798 x 189	3.750,00 kn
FTXA20AT	2,00	2,50	295 x 798 x 189	3.950,00 kn
FTXA25AT	2,50	2,80	295 x 798 x 189	4.300,00 kn
FTXA35AT	3,40	4,00	295 x 798 x 189	5.200,00 kn
FTXA42AT	4,20	5,40	295 x 798 x 189	6.100,00 kn
FTXA50AT	5,00	5,80	295 x 798 x 189	6.400,00 kn



*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B42

PODNA FVXM-F

R32

MODEL	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FVXM25F	2,50	3,40	600 x 700 x 210	3.850,00 kn
FVXM35F	3,50	4,50	600 x 700 x 210	4.400,00 kn
FVXM50F	5,00	5,80	600 x 700 x 210	5.900,00 kn




*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

KANALNA FDXM-F3

R32

MODEL	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FDXM25F3	2,40	3,20	200 x 750 x 620	2.550,00 kn
FDXM35F3	3,40	4,00	200 x 750 x 620	3.250,00 kn
FDXM50F3	5,00	5,80	200 x 1,150 x 620	5.200,00 kn
FDXM60F3	6,00	7,00	200 x 1,150 x 620	6.800,00 kn



*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

KANALNA FBA-A

R32

MODEL	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FBA35A	3,40	4,00	245 x 700 x 800	6.100,00 kn
FBA50A	5,00	5,50	245 x 700 x 800	6.200,00 kn
FBA60A	5,70	7,00	245 x 1,000 x 800	6.750,00 kn

*Pumpa za odvod kondenzata uključena.



*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

KANALNA PARAPETNA FNA-A

R32

MODEL	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FNA25A	2,60	3,20	620/720(2) x 750 x 200	3.950,00 kn
FNA35A	3,40	4,00	620/720(2) x 750 x 200	4.900,00 kn
FNA50A	5,00	5,80	620/720(2) x 1,150 x 200	5.700,00 kn
FNA60A	6,00	7,00	620/720(2) x 1,150 x 200	6.250,00 kn

PODSTROPNA FHA-A




R32

MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FHA35A	3,40	4,00	235 x 960 x 690	5.300,00 kn
FHA50A	5,00	6,00	235 x 960 x 690	5.450,00 kn
FHA60A	5,70	7,20	235 x 1,270 x 690	6.100,00 kn

*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

KAZETNA FFA-A



R32

MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FFA25A	2,50	3,20	260 x 575 x 575	5.200,00 kn
FFA35A	3,40	4,20	260 x 575 x 575	5.500,00 kn
FFA50A	5,00	5,80	260 x 575 x 575	6.250,00 kn
FFA60A	5,70	7,00	260 x 575 x 575	7.950,00 kn

*BYFQ60CW BIJELE PANELE SA BIJELE LAMELAMA

*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

*U cijeni kompleta je uračunat BYFQ60CW panel sa bijelim lamelama.

KAZETNA FCAG-A/B



R32

MODELI	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FCAG35A/B	3,50	4,20	204 x 840 x 840	6.350,00 kn
FCAG50A/B	5,00	6,00	204 x 840 x 840	6.650,00 kn
FCAG60A/B	5,70	7,00	204 x 840 x 840	6.750,00 kn

*BYCQ140E STANDARD PANELE

*Daljinski upravljači nisu uključeni u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069A81

*U cijeni kompleta je uračunat BYCQ140E standard panel.

**NOVI
PANEL**

SINGLE SPLIT - Kompleti

NEXURA FVXG-K / RXG-L

R410ARADNO
PODRUČJEod -10°C
od +46°Cod -15°C
od +18°C

MODELI	UČIN HLAĐENJA (kW)	SEER / ENERGETSKA UČINKOVITOST	UČIN GRIJANJA (kW)	SCOP/ ENERGETSKA UČINKOVITOST	CIJENA VPC	CIJENA KOMPLETA VPC
FVXG25K RXG25L	2,50 (1,30-3,00)	6,53 / A++	3,40 (1,30-4,50)	4,65 / A++	5.700,00 kn 6.550,00 kn	12.250,00kn
FVXG35K RXG35L	3,50 (1,40-3,80)	6,48 / A++	4,50 (1,40-5,00)	4,00 / A+	6.000,00 kn 7.500,00 kn	13.500,00 kn
FVXG50K RXG50L	5,00 (1,70-5,60)	5,41 / A	5,80 (1,70-8,10)	4,18 / A+	8.650,00 kn 10.150,00 kn	18.800,00 kn

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B42

MULTIINVERTER Vanjske jedinice

MULTISPLIT VANJSKA JEDINICA 2,3,4,5,MXS-H,K,E,G,F,E

R410A

 RADNO
PODRUČJE

 od -10°C
od +46°C

 od -15°C
od +18°C


*2MXS40/50H



*3MXS40K

*3MXS52E

*3MXS68G

*4MXS68F

*4/5MXS80/90E

MODELI	UČIN HLADENJA (KW)	SEER / ENERGETSKA UCINKOVNOST	UČIN GRIJANJA (KW)	SCOP/ ENERGETSKA UCINKOVNOST	CIJENA VPC
2MXS40H	4,00 (1,65-4,70)	6,61 / 5,87 A++ / A+	4,40 (1,50-4,50)	4,12 / 3,91 A+ / A	7.950,00 kn
2MXS50H	5,00 (1,90-6,50)	6,61 / 5,95 A++ / A+	5,70 (1,90-7,60)	4,00 / 3,80 A+ / A	9.300,00 kn
3MXS40K	4,00 (1,86-4,60)	6,90 / 6,49 A++	4,60 (1,34-5,07)	4,05 / 3,69 A+ / A	10.300,00 kn
3MXS52E	5,20 (1,95-7,06)	7,15 / 6,53 A++	6,08 (1,57-8,05)	4,31 / 3,80 A+ / A	11.450,00 kn
3MXS68G	6,78 (2,40-8,42)	5,34 / 4,62 A / B	8,58 (2,40-8,42)	4,00 / 3,80 A+ / A	14.100,00 kn
4MXS68F	6,80 (2,47-8,74)	5,68 / 4,62 A+ / B	8,60 (3,04-10,65)	4,15 / 3,80 A+ / A	14.950,00 kn
4MXS80E	8,00 (3,18-9,59)	6,16 / 5,27 A++ / A	9,60 (4,26-11,12)	4,00 / 3,80 A+ / A	17.600,00 kn
5MXS90E	9,00 (3,69-10,49)	6,42 / 5,41 A++ / A	10,40 (4,97-11,47)	4,19 / 3,80 A+ / A	19.350,00 kn

MULTIINVERTER Unutarnje jedinice

ZIDNA PROFESSIONAL CTXS-K, FTXS-K, FTXS-G



*CTXS-K / FTXS-K



*FTXS-G

*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter za: CTXS-K - BRP069B43

FTXS-K / FTXS-G - BRP069B42

R410A

MODEL	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
CTXS15K	1,50	1,50	289 x 780 x 215	2.600,00 kn
CTXS35K	3,00	3,50	289 x 780 x 215	3.550,00 kn
FTXS20K	2,00	2,50	289 x 780 x 215	2.800,00 kn
FTXS25K	2,50	2,80	289 x 780 x 215	3.000,00 kn
FTXS35K	3,50	4,00	298 x 900 x 215	3.550,00 kn
FTXS42K	4,20	5,40	298 x 900 x 215	3.800,00 kn
FTXS50K	5,00	5,80	298 x 900 x 215	4.150,00 kn
FTXS60G	6,00	7,00	290 x 1,050 x 250	4.800,00 kn
FTXS71G	7,10	8,20	290 x 1,050 x 250	5.350,00 kn

NEXURA FVXG-K



*IC daljinski upravljač uključen u cijenu

*Opcija: Wi-Fi adapter - BRP069B42

R410A

MODEL	UČIN HLAĐENJA (KW)	UČIN GRIJANJA (KW)	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
FVXG25K	2,50	3,40	600 x 950 x 215	5.700,00 kn
FVXG35K	3,50	4,50	600 x 950 x 215	6.000,00 kn
FVXG50K	5,00	5,80	600 x 950 x 215	8.650,00 kn

PROČISTAČI



PROČISTAČ MC70L

MODELI	TEŽINA (kg)	BOJA	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
MC70L	8,5	BIJELA	576 x 403 x 241	3.050,00 kn



PROČISTAČ MCK75J-URURU

MODELI	TEŽINA (kg)	BOJA	DIMENZIJE VxŠxD (mm)	CIJENA VPC
MCK75J	11,0	CRNA (N1) SREBRNI PANEL	590 x 395 x 268	3.850,00 kn

UPRAVLJAČI

ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ



*BRCW901A03/8



*BRC1H51W



*BRC1D52



*BRC1D52



*BRC073

MODELI	CIJENA VPC
BRC073	1.070,00 kn
BRC1D52	630,00 kn
BRC1E53B	930,00 kn
BRC1H51W (BRC1H519W)	1.070,00 kn
BRCW901A03	150,00 kn
BRCW901A08	220,00 kn

ONLINE UPRAVLJAČ / DODACI



*KRP413A1S



*BRP069B41/2/5 A81

MODEL	CIJENA VPC
BRP069B41	160,00 kn
BRP069B42	160,00 kn
BRP069B45	160,00 kn
BRP069A81	840,00 kn
KRP413A1S	1.190,00 kn

IC BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ



MODEL	CIJENA VPC
BRC4C65	930,00 kn
BRC7FA532F	1.090,00 kn
BRC7F530(W/S)	1.090,00 kn
BRC7G53	2.170,00 kn

KNG PROTOCOL INTERFACE ADAPTER



*KLIC-DI



*KLIC-DD

MODEL	CIJENA VPC
KLIC-DD	1.640,00 kn
KLIC-DI	1.850,00 kn

MODBUS PROTOCOL INTERFACE ADAPTER



*RTD-NET



*RTD-RA

MODEL	CIJENA VPC
RTD-RA	1.650,00 kn
RTD-NET	1.920,00 kn